



*Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag*



## BRUKERVEILEDNING TEPPER




- Program 1:      Tepperens
- Program 2:      Fjerning av tygggummi
- Program 3:      Flekkfjerning

### Generelt om tepper:

Garnkvaliteten i tepper deles gjerne inn i to fibergrupper; naturfibre og kunstfibre. Ofte blandes ulike typer tekstilfibre i teppene for å tilføre egenskaper som ellers ikke finnes, for å redusere uønskede egenskaper, for å oppnå lavere pris, eller for effektens skyld.

Når det gjelder tepper er det spesielt viktig med regelmessig støvsugning med korrekt munnstykke eller teppebanking (motor med roterende børste) og periodisk rens



Dette er en serie veiledninger for behandling av gulv utarbeidet av Viking Cimex.  
Ta kontakt med oss på [support@vikingcimex.no](mailto:support@vikingcimex.no) eller telefon 22 79 35 45

[www.vikingcimex.no](http://www.vikingcimex.no)



## Program 1 Tepperens

Til rens av tepper benyttes ProLine tepperent (art nr. 54254 5 liter/54264 1 liter)  
Best resultat oppnås ved å legge ut ferdig utblandet ProLine Tepperent og vann med lavtrykkspumpe og deretter kjøre over med tepperensemaskin og rent vann.

- 1: Fjern løse partikler med støvsuger.
- 2: Vurder om teppet trenger en egen flekk- eller tyggegummifjerning før rens.  
Se program 2 og 3.
- 3: Bland 1 del ProLine Tepperent med 60 deler vann. Fordel denne blandingen på teppet, ca. 1 liter væske pr 15 kvm. La dette virke 1-2 minutter.  
På mindre skitne tepper kan man blande ProLine Tepperent direkte i tepperenseren.
- 4: Kjør etter med tepperensemaskin med rent vann på tanken.  
Bruk av tepperensemaskin kan forårsake mye skum i tanken. Benytt i så fall ProLine skumdemper (art nr. 54215) utblandet 1:80 av skittenvanntankens kapasitet. 10 liters tank tilsier ca. 1,5 dl skumdemper,
- 5: Gjenta prosessen hvis resultatet ikke er tilfredsstillende.

### **Alternativt program for tepperens på små områder:**

Et alternativ til rens med tepperensemaskin er bruk av skuremaskin. Legg ut kjemi og vann som i pkt. 3 ovenfor.

Kjør deretter over området som skal renses med skuremaskin og Activa pad(art nr. 52835) eller Bonnet pad (art nr. 53587)



## **Program 2:      Flekkfjerning**

- Trinn 1:      Sjekk farge - ektheten på det du skal rense ved å spraye på et lite synlig område.  
Benytt ProLine Kaffe- og flekkfjerner (art. nr. 54697)
- Trinn 2:      Ved fuktige flekker: Tørk opp så mye som mulig med papir. Spray på flekken, gni skummet inn med myk børste. Jobb fra utsiden og inn mot flekkens senter. Tørk vekk det skitne skummet som oppstår og eventuelt gjenta. La tørke over natten og støvsug vekk restene.
- Trinn 3:      Ved tørkede flekker: Spray på flekken, gni skummet inn med myk børste/klut. La virke i 10 minutter og spray på nytt og gjenta prosessen med å gni fra ytterkant og inn mot senter.  
La tørke over natten og støvsug vekk restene.

### **Lukt etter flekkfjerning:**

Selv om flekkfjerningen har vært vellykket kan det være lukt etter organisk materiale på teppet/møbler, melk/avføring. Da kan man benytte Bio Dor (art nr. 45200) være en god løsning. Spray på flekken, ingen bearbeiding. Gjenta evt. 2-3 ganger med et døgn intervall hvis lukten ikke blir borte ved første gangs behandling.



*Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag*



### **Program 3: Fjerning av tyggegummi**

Trinn 1: Lag hull i overflaten med en gaffel eller lignende.

Trinn 2: Spray Gum – Gone(art.nr.54696) over hele flekken. La den virke i 30 sekunder.

Trinn 3: Skrubbe så bort tyggegummien med en neglebørste eller lignende. Gjenta prosessen om nødvendig.



*Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag*



**Produktanbefalinger og beskrivelser ifølge veiledningen.**

<b>Art.nr.</b>	<b>Varenavn</b>	<b>Beskrivelse</b>
54254	ProLine tepperent 5L	Tepperent i konsentrat
54264	ProLine Tepperent 1L	Tepperent i konsentrat
54215	ProLine Skumdemper	Blandes i skittenvannstanken
54697	ProLine kaffe og flekkfjerner	Konsentrat, ferdig til bruk
54696	ProLine Gum Gone	Konsentrat, ferdig til bruk
45200	Bio Dor	Fjerner organisk lukt
52835	Gulvpad Activa 17 tommer	Microfiber, for tepperens
53597	Bonnet gulvpad 17 tommer	Gulvpad for tepperens



Dette er en serie veiledninger for behandling av gulv utarbeidet av Viking Cimex.  
Ta kontakt med oss på [support@vikingcimex.no](mailto:support@vikingcimex.no) eller telefon 22 79 35 45

**www.vikingcimex.no**